





ENDÜSTRİYEL DOLAP & SANDVIÇ PANEL SİSTEMLERİ



MƏHSULLAR KATALOQU

Soyuducu kameralar

Sandviç panellər

Endüstriyel dolaplar

Soyuducu dəzgahlar

www.rivolagroup.az

sales@rivolagroup.az | info@rivolagroup.az | +994 (50) 224 66 37 | +994 55 200 81 10

RIVOLA GROUP MMC

Məhsullar kataloqu

Rivola Group MMC sandviç panellər, soyuducu kameralar və sənaye soyuducu avadanlıqlarının istehsalı və quraşdırılması sahəsində fəaliyyət göstərir. Məqsədımız keyfiyyətli material, dəqiq ölçü və servis dəstəyi ilə müştərilərə uzunömürlü həll təqdim etməkdir.

Vizionumuz

Peşəkar mətbəx, sandviç panel və fərdi sifarişlər üzrə dəqiq və etibarlı istehsalçı olmaq.

Missiyamız

Məhsulları yüksək keyfiyyətdə istehsal etmək, quraşdırmaq və satışdan sonrakı xidmətdə müştəri məmnuniyyətini qorumaq.


SOYUDUCU KAMERA



Fərdi ölçü, panel, qapı və soyutma sistemi həlləri


Şkaf tipli soyuducular

Rivola Group



ŞKAF TIPLI 2 QAPILI SOYUDUCU

Ölçü: 780 x 1400 x 2080 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: +2...+6°C
Tutum: 1400 lt
Motor: Üst və alt variantlarda
Cərəyan: 230 V / 50 Hz



ŞKAF TIPLI 2 ŞÜŞƏ QAPILI SOYUDUCU

Ölçü: 780 x 1400 x 2080 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: +2...+6°C
Tutum: 1400 lt
Motor: Üst və alt variantlarda
Cərəyan: 230 V / 50 Hz


Şkaf tipli soyuducular

Rivola Group



ŞKAF TIPLI 1 QAPILI SOYUDUCU

Ölçü: 780 x 700 x 2080 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: +2...+6°C
Tutum: 700 lt
Cərəyan: 230 V / 50 Hz




ŞKAF TIPLI 1 ŞÜŞƏ QAPILI SOYUDUCU

Ölçü: 780 x 700 x 2080 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: +2...+6°C
Tutum: 700 lt
Cərəyan: 230 V / 50 Hz

Soyuducu dəzgahlar

Rivola Group



3 QAPILI SOYUDUCU DƏZGAH

Ölçü: 700 x 2000 x 850 / 600 x 2000 x 850 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: 0...+6°C və ya -18...-22°C
Tutum: 292 lt



3 ŞÜŞƏ QAPILI SOYUDUCU DƏZGAH

Ölçü: 700 x 2000 x 850 / 600 x 2000 x 850 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: 0...+6°C
Tutum: 292 lt

Soyuducu dəzgahlar

Rivola Group



2 QAPILI SOYUDUCU DƏZGAH

Ölçü: 700 x 1500 x 850 / 600 x 1500 x 850 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: 0...+6°C və ya -18...-22°C
Tutum: 195 lt




2 ŞÜŞƏ QAPILI SOYUDUCU DƏZGAH

Ölçü: 700 x 1500 x 850 / 600 x 1500 x 850 mm
Material: AISI 304 / 430 paslanmaz
Temperatur: 0...+6°C
Tutum: 195 lt

Soyuducu kamera panel və qapıları

Rivola Group



SOYUDUCU KAMERA PANELLƏRİ

Ölçü: Genişlik 121 sm, uzunluq 8 metrə qədər
Sistem: Kilidli / kilidsiz
Material: Galvaniz sac 0,45 mm
RAL: 9002
Panel qalınlığı: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 sm
Tərkib: Poliuretan 40-42 kg/m³




TEXNIKI QAPI

Ölçü: İstəyə görə
Material: Galvaniz sac 0,45 mm
RAL: 9002
Tərkib: Poliuretan 40-42 kg/m³


Soyuducu kamera qapıları

Rivola Group



ÇARPMA SOYUDUCU KAMERA QAPISI

Ölçü: 198 x 98 sm çərçivə daxil, keçid 190 x 90 sm
Material: Galvaniz sac 0,45 mm
RAL: 9002
Tərkib: Poliuretan 40-42 kg/m3




FLIP FLAP 1 VƏ 2 TAYLI QAPI (COWBOY)

Ölçü: İstəyə görə
Material: Galvaniz sac 0,45 mm
RAL: 9002
Tərkib: Poliuretan 40-42 kg/m3

Qapılar və paslanmaz avadanlıq

Rivola Group



SÜRGÜLÜ SOYUQ KAMERA QAPISI

Ölçü: İstəyə görə

Material: Galvaniz sac 0,45 mm

RAL: 9002

Tərkib: Poliuretan 40-42 kg/m³

Qeyd: Çərçivə və reys alüminium variantda hazırlana bilər

ÖZƏL İSTEHSAL

- Fərdi ölçüdə hazırlanma
- Galvaniz sac və poliuretan tərkib
- Sahəyə uyğun quraşdırma
- Satış sonrası texniki dəstək

RIVOLA GROUP MMC



ENDÜSTRİYEL DOLAP & SANDVIÇ PANEL SİSTEMLERİ

BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN

Soyuducu kamera, sandviç panel və sənaye soyuducu həlləri

Telefon: +994 (50) 224 66 37 | +994 55 200 81 10

E-mail: sales@rivolagroup.az | info@rivolagroup.az

Web: www.rivolagroup.az

Ünvan: Heydər Əliyev pr. 130, Bakı, Azərbaycan

